

# VITE A L'ABRI

L'abri polyvalent avec ouverture motorisée

Pour auto, moto, quad,  
accessoires de jardin

et de plein air, Bateau . . . . .

Modèle présenté dans ce catalogue : HMT 610 avec 1 Renault espace 4.

Position Mi-ouverte



La télécommande à distance: Portée 8 M



## Caractéristiques et détails de l'abri :

- 3 modèles automobiles: longueur 450 cm / 610 cm / 670 cm.
- largeur 280 cm / 300 cm / 335 cm.
- hauteur 200 cm / 220 cm / 240 cm.
- Motorisé avec commande à distance.
- Garantie 1 an ou 2 ans selon les éléments voir page 4.
- Toile en polyester qui résiste bien aux pliages répétés et à l'abrasion. elle est aussi la fibre la plus employée pour les tissus de voile de bateaux pour sa résistance.
- Ventilation réglable pour une parfaite aération.
- Cadre en acier protégé par peinture, soudé par procédé MIG.
- Montage rapide, facile et sans stress.
- Idéal pour la protection contre la pluie, la gelée, la neige **attention à la charge prévoir un nettoyage régulier**, la glace, le soleil, la poussière, le sable, selon la saison.
- abri polyvalent pour protéger, auto, moto, vélo, quad, accessoires de jardin et de plein air, bateau.....
- Pas besoin de permis de construire.
- Pratique à déplacer.
- Revente aisée.

## Descriptif de l'abri :

- L'abri a 2 prises d'air réglables qui assurent une ventilation uniforme. L'abri offre une protection contre la pluie, la gelée, la neige **attention à la charge prévoir un nettoyage régulier**, la glace, le soleil, la poussière, les fientes d'oiseaux, évite les chocs de pomme de pin et pour certaines régions (sud de la France) des vents de sable. Il est adapté pour une utilisation permanente en extérieur.
- Le moteur tubulaire d'ouverture/fermeture et la télécommande permettent au chauffeur d'ouvrir l'abri en étant dans sa voiture et à proximité (distance 8 M) .Le moteur fonctionne avec une tension de 220/230 volts monophasée (vue du moteur photo haut de page 3).
- Pas besoin de permis de construire. Vous pouvez le construire en un rien de temps sur votre parking et avoir un véhicule stationné protégé de la pluie, la gelée, la neige **attention à la charge prévoir un nettoyage régulier**, la glace, le soleil, la poussière, du sable, selon la saison.
- Equipé de platines sur tous les pieds, il peut être fixé sur une chape en béton avec les chevilles qui sont fournies avec l'abri, ou un plancher bois traité à cœur.
- Une autre solution consiste à le lester en attachant des poids avec les cordages extérieurs prévus à cet effet, (les cordages sont rangés dans les 4 ou 6 pochettes, selon modèle d'abri, triangulaires à fermeture éclair visibles à l'extérieur - voir photo en haut page 1 ou photo en bas page 3 ).

Très pratique pour l'ouverture ou la fermeture de l'intérieur de la voiture.  
Le moteur tubulaire peut actionner 1 ou 2 volets accordéons, il suffit de mettre 4 ou 8 cordelettes (en orange sur la photo) pour ouvrir et fermer 1 ou 2 volets.



Position presque fermée  
Vue sur 1 des 2 accès latéraux de l'abri

Commande fixe à fixer proche des accès latéraux de l'abri



**Prix – Dimensions – Poids - garanties** : des modèles pour l'automobile

**HMT 450**

**HMT 610**

**HMT 670**

**Prix** ~~955.00€~~ TTC ~~1035.00€~~ TTC ~~1145.00€~~ TTC  
de l'abri & motorisation avec télécommande fixe et à distance programmable.

**Prix PROMO\*** **665.00€** TTC **725.00€** TTC **805.00€** TTC  
de l'abri & motorisation avec télécommande fixe et à distance programmable.

\* jusqu'au 31-12-2016

<b>Longueur</b> +5 à 10 cm	<b>450 cm</b> / <b>610 cm</b> / <b>670 cm</b>
<b>Largeur</b> +5 à 10 cm	<b>280 cm</b> / <b>300 cm</b> / <b>335 cm</b>
<b>Hauteur totale</b> +5 à 10 cm	<b>200 cm</b> / <b>220 cm</b> / <b>240 cm</b>
<b>Hauteur de passage</b>	
<b>Avec motorisation</b>	<b>160 cm</b> / <b>180 cm</b> / <b>200 cm</b>
<b>Sans motorisation selon profil du véhicule.</b>	<b>196 cm</b> / <b>216 cm</b> / <b>236 cm</b>
Détail photo en haut page 3	
<b>Poids</b> des 2 colis	<b>71 kg</b> / <b>76 kg</b> / <b>78 kg</b>

**Expédition** : en 2 colis.

**Garanties :**

Toile : 1 an - Structure : 1 an - Motorisation : 2 ans

Commande à distance : 2 ans





Vite à l'abri pour Moto



Vite à l'abri pour Moto



Vite à l'abri pour moto

### Dimensions Abri Moto – HBT 300

**Longueur** 300cm

**Largeur** 150 cm

**Hauteur** 180 cm

**Poids** 1 colis 25 kg

**Prix : ~~399.00€~~ TTC**

**Prix *PROMO*\*: 279.00€ TTC \* jusqu'au 31-12-2016**



Vite à l'abri pour grand quad

### Dimensions Abri Quad - HBT 370 utv

**Longueur** 370 cm

**Largeur** 200 cm

**Hauteur** 210 cm

**Poids** 1 colis 44 kg

**Prix : ~~539.00€~~<sub>TTC</sub>**

**Prix *PROMO\**: 379.00€<sub>TTC</sub> \* jusqu'au 31-12-2016**

## Nos coordonnées pour vous servir :

### **FLASHWASH** Angers

158 Avenue Victor Chatenay

49124 Saint Barthélémy d'Anjou

Tel : 02 41 48 70 20

Email: [staff@flashwash-angers.fr](mailto:staff@flashwash-angers.fr)

Position GPS: Longitudinale 0° 30' 28" ouest

Latitude 47° 29' 22" nord

Mi-chemin centre-ville/parc expo - Proche hippodrome d'Eventard  
Ex route de Paris en direction du Parc Expo

Accès au site **FLASHWASH** ANGERS en flashant le code

